



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG 417/053.CY.02.01508

Серия KG

№ 0164700

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Лайн». Место нахождения: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 19, офис 902. Место осуществления деятельности: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 19, офис 902. Телефон: +996708803093. Адрес электронной почты: Ekspert.line@yandex.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № KG 417/КЦА.ОСП.053, выдан 29.11.2023 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 105082, Россия, город Москва, улица Почтовая Б, дом 40, строение 1, этаж 3, комната 7а.
Основной государственный регистрационный номер 1157746501770.
Телефон: +74957485080, Адрес электронной почты: info@stiooo.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Skipfire Limited"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Кипр, 1070, Nicosia, Romanou, 2, Flais Tower, 6 floor, office 601.
Филиалы согласно приложению бланк №0129571.

ПРОДУКЦИЯ Инструмент ручной электрифицированный: Рубанок электрический торговой марки BULL, модели: НО 1001, НО 1002, НО 1003, НО 1501, НО 1502, НО 1503, НО 1504, НО 1505, НО 1601, НО 1602, НО 1603, НО 1604, НО 1605, НО 2001, НО 2002, НО 2003, НО 2004, НО 2005, НО 2501, НО 2502, НО 2503, НО 2504, НО 2505, НО 2601, НО 2602, НО 2603, НО 3001, НО 3002, НО 3003, НО 3004, НО 3005, НО 3501, НО 3502, НО 3503, НО 3504, НО 3505, НО 4001, НО 4002, НО 4003, НО 4004, НО 4005.
Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8467297000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-0543/ЭЛ от 22.10.2024 года, выданного Испытательной Лабораторией Товарищества с ограниченной ответственностью "Элесар", регистрационный номер аттестата аккредитации КЗ.Т.02.2418, Акта анализа состояния производства №241008-010 от 08.10.2024, выданного ОсОО «Эксперт-Лайн» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.053) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Калинин Николай Михайлович
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0129572. Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 08.2024. Договор уполномоченного лица № 10-12/2020 от 10.12.2020 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.10.2024 ПО 23.10.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС КГ 417/053.СУ.02.01508

Сериясы КГ № 0164700

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН ОС "Эксперт-Лайн" Экономика министрилигине
караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 29 жетинин айы 2023ж. берилген № КГ417/КЦА.ОСП.053 аккредиттөө аттестаты.
Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Дареги: Бишкек ш., Раззаков к., д. 19, оф. 902.

БИЛДИРҮҮЧҮ ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМ "САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ"
Иштеген жери жана дареги: 105082, Россия, Москва шаары, Почтовая В көчөсү, 40 корпус, 1 корпус, 3-кабат, 7а бөлмө.
Негизги мамлекеттик каттоо номери 1157746501770.
Телефон: +74957485080, Электрондук почта дареги: info@stiooo.ru.

ӨНДҮРҮҮЧҮ "Skipfire Limited"

Продукцияны өндүрүү боюнча иш-чаралардын жайгашкан жери жана дареги: Кипр, 1070, Nicosia, Romanou, 2, Tlais Tower, 6 floor, office 601.

Филиалдар №0129571 тиркемесине ылайык.

ПРОДУКЦИЯ Кол менен электрлештирилген курал: BULL электр брендинин рубаны, моделдери: НО 1001, НО 1002, НО 1003, НО 1501, НО 1502, НО 1503, НО 1504, НО 1505, НО 1601, НО 1602, НО 1603, НО 1604, НО 1605, НО 2001, НО 2002, НО 2003, НО 2004, НО 2005, НО 2501, НО 2502, НО 2503, НО 2504, НО 2505, НО 2601, НО 2602, НО 2603, НО 3001, НО 3002, НО 3003, НО 3004, НО 3005, НО 3501, НО 3502, НО 3503, НО 3504, НО 3505, НО 4001, НО 4002, НО 4003, НО 4004, НО 4005.
Сериялык чыгарылыш.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8467297000

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК

Бажы биримдигинин техникалык регламенттери ТР ТС 010/2011 "Машиналардын жана жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө"
Бажы биримдигинин техникалык регламенттери ТР ТС 020/2011 "Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги"

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ 2024-жылдын 22-октябрындагы № PR-0543/EL сыноо протоколу, "Элесар" жоопкерчилиги чектелген шериктештигинин Сыноо лабораториясы тарабынан берилген, аккредитациялык сертификаттын каттоо номери KZ.T.02.2418, Өндүрүштүн абалын талдоо актысы №241008-010 10/08/2024, ОсО «Expert-Line» тарабынан берилген (аккредитацияланган адамдардын реестриндеги аккредитацияны жазуунун уникалдуу номери КГ 417/КЦА.ОСП.053) өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт Калинин Николай Михайлович
Сертификаттоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында техникалык регламенттердин талаптарынын сакталышы камсыз кылынган стандарттар жөнүндө маалымат №0129572-формасынын тиркемесинде келтирилген. Продукцияны сактоонун шарттары жана мөөнөттөрү, кызмат мөөнөтү (жарактуулугу) продукцияга тиркемеленген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлөт. Шайкештик сертификаты изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөдөн өткөн продукциянын тандалган үлгүлөрү (үлгүлөрү) чыгарылган күндөн тартып өндүрүлгөн массалык түрдө өндүрүлгөн продукцияга карата колдонулат: 08.2024. Ыйгарым укуктуу адамдын келишими № 10-12/2020 10.12.2020.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 24.10.2024 баштап 23.10.2029 ж. чейин

Жетекчи (ыйгарым укуктуу
сертификаттоо боюнча органдын адамы

(кол)

Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич

(ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер)

(кол)

Греков Иван Георгиевич

(ФИО)



Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Zhengyang Industry & Investment Co., Ltd	Китай, No. 558 Great Wall East Road, Hardware-Tech Industrial Zone, Yongkang city, Zhejiang, China
Shanghai World-Pro Tools Co. Ltd.	Китай, Room 406,Block 6,No.399, Cailun Road, Pudong New District, Shanghai
Zhejiang Minli Power Tools Co., Ltd	Китай, No.10 XingDa Four Road City Midst Industry Area Yong Kang.Zhe Jiang.China
YONGKANG SHUIDIYUAN IMPORT&EXPORT CO.LTD	Китай, 40th floor, Jinmao mansion headquarters center, Yongkang city, Zhejiang, China

[illegible]

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ТИРКЕМЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/053.СУ.02.01508

Сериясы КГ № 0129571

Шайкештик сертификаты колдонулуучу продукцияны өндүрүүчүлөрдүн тизмеси

Ишкананын толук аталышы өндүрүүчү	Дареги (жайгашкан жери)
Zhengyang Industry & Investment Co., Ltd	Китай, No. 558 Great Wall East Road, Hardware-Tech Industrial Zone, Yongkang city, Zhejiang, China
Shanghai World-Pro Tools Co. Ltd.	Китай, Room 406,Block 6,No.399, Cailun Road, Pudong New District, Shanghai
Zhejiang Minli Power Tools Co., Ltd	Китай, No.10 XingDa Four Road City Midst Industry Area Yong Kang.Zhe Jiang.China
YONGKANG SHUIDIYUAN IMPORT&EXPORT CO.LTD	Китай, 40th floor, Jinmao mansion headquarters center, Yongkang city, Zhejiang, China

Жетекчи (ыйгарым укуктуу
сертификаттоо боюнча органдын
адамы

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер)



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
 № ЕАЭС КГ 417/053.СУ.02.01508



Серия КГ

№ 0129572

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
 для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60745-1-2011	"Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования"
ГОСТ IEC 60745-2-14-2014	"Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-14. Частные требования к рубанкам"
ГОСТ CISPR 14-1-2015	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.
ГОСТ CISPR 14-2-2016	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с выходным током не более 16 А на фазу)
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	Межгосударственный стандарт. Электромагнитная совместимость (ЭМС) Часть 3-3 НОРМЫ. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ТИРКЕМЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КG 417/053.CY.02.01508

Сериясы КG № 0129572

Ыктыярдуу негизде колдонулуучу улуттук стандарттар (эрежелердин кодекстери) жөнүндө маалымат
техникалык регламенттердин талаптарын сактоо

Белгилөө улуттук стандарт же эрежелердин жыйындысы	Улуттук стандарттын аталышы же эрежелердин жыйындысы
ГОСТ IEC 60745-1-2011	"Электр кол машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 1-бөлүк. Жалпы талаптар"
ГОСТ IEC 60745-2-14-2014	"Электр кол машиналары. Коопсуздук жана сыноо ыкмалары. 2-14-бөлүк. Учакка жеке талаптар"
ГОСТ CISPR 14-1-2015	Электромагниттик шайкештик. Турмуш-тиричилик приборлоруна, электр приборлоруна жана ушул сыяктуу приборлорго талаптар. 1-бөлүк. Электромагниттик эмиссия.
ГОСТ CISPR 14-2-2016	Электромагниттик шайкештик. Турмуш-тиричилик приборлоруна, электр приборлоруна жана ушул сыяктуу приборлорго талаптар. 2 бөлүк. Ызы-чууга туруктуулук. Бир тектүү продукт тобу үчүн стандарт.
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	Электромагниттик шайкештик (EMS). 3-2-бөлүк. Нормалар. Токтун гармоникалык компоненттеринин эмиссиясынын стандарттары (фазасы 16 Адан ашпаган чыгуу тогу бар жабдуулар)
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	Мамлекеттер аралык стандарт. Электромагниттик шайкештик (EMS) 3-3-бөлүктөр НОРМА. Өзгөчө шарттарсыз электр менен жабдуу тармагына кошулган номиналдык ток 16 А ашпаган (бир фазада) жабдуулар үчүн коомдук төмөнкү вольттогу электр менен жабдуу системаларында чыңалуунун, чыңалуунун жана фликердин өзгөрүшүн чектөө.

Жетекчи (ыйгарым укуктуу
сертификаттоо боюнча органдын
адамы

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер)



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)