



Дзяржаўны камітэт па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь

**Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Беларускі дзяржаўны
інстытут метралогіі»
(БелДІМ)**

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. + 375 17 374 55 01, факс + 375 17 244 99 38
эл. пошта: info@belgim.by, вэб-сайт: www.belgim.by
УНП 100055197, АКПА 02568454, СМДЗ: Org1232
IBAN BY11 BPSB 3012 1027 7601 4933 0000
у ААТ «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X

15.03.2024 № 56-30/8836
На № _____ ад _____

О подтверждении соответствия

Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь

**Республиканское унитарное предприятие
«Белорусский государственный
институт метрологии»
(БелГИМ)**

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. + 375 17 374 55 01, факс + 375 17 244 99 38
эл. почта: info@belgim.by, веб-сайт: www.belgim.by
УНП 100055197, ОКПО 02568454, СМДО: Org1232
IBAN BY11 BPSB 3012 1027 7601 4933 0000
в ОАО «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X

ООО «ТД Комплект»

Директору

Матвееву А.А.

ул. Кнорина, 50, к. 302А,
220103, г. Минск

Рассмотрев Ваш запрос, информируем, что БелГИМ не наделен правом официального толкования требований технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) (далее – Союза), законодательных актов Республики Беларусь и Евразийского экономического союза по вопросам их права применения, однако считаем возможным высказать позицию по указанному в письме вопросу.

В Республике Беларусь обязательному подтверждению соответствия (обязательной сертификации и декларированию соответствия) подлежит продукция, включенная в Перечень объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. № 849 (далее – Перечень), либо являющаяся объектом технического регулирования технических регламентов Республики Беларусь или технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза (далее – Союза). Текст Перечня и тексты технических регламентов можно найти на сайте Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь www.gosstandart.gov.by.

Область назначения, характеристики, а также наименование и название продукции определяются изготовителем при разработке и постановке продукции на производство, с учетом вида, типа, конструкции, функциональных возможностей и т.п., с дальнейшим отражением в маркировке продукции и (или) в эксплуатационных/сопроводительных документах.

Относительно обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС (ТС), исходя из общих установленных в ТР ЕАЭС (ТС) признаков (групп) продукции, на основании технической документации, по которой изготавливается, поставляется и (или) эксплуатируется продукция, заявитель (изготовитель, импортер продукции) принимает решение

о применении ТР ЕАЭС (ТС) и выбирает форму подтверждения соответствия с учетом требований ТР ЕАЭС (ТС).

Принимая во внимание приведенные Вами наименования продукции, с нашей точки зрения, по состоянию на 14.03.2024, продукция, не имеющая в конструкции электрических/электронных компонентов:

биотуалет портативный, не заявленный изготовителем, как предназначенный для детей и подростков (назначение: предназначен для использования по назначению в автодомах, коттеджах, во время кемпинга и путешествий, состоящий из верхнего бака (бак с системой смыва), нижнего бака (бак для сбора отходов)), код ТН ВЭД ЕАЭС 3922900000;

вантуз, код ТН ВЭД ЕАЭС 4016999708;

колба фильтр (назначение: для очистки технической воды (систем отопления и т.д.), от механических примесей, состоящий из фильтра с картриджем, ключа, кронштейна), код ТН ВЭД ЕАЭС 8421210009,

не является объектом технического регулирования технических регламентов Союза, технических регламентов Республики Беларусь, не включена в Перечень и не подлежит обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь

Ответственность за правильность предоставленной информации о продукции, включая код ТН ВЭД ЕАЭС, несет организация, направившая запрос.

Обращаем внимание, что настоящее письмо БелГИМ носит информационный характер.

Заместитель директора
по оценке соответствия

А.Д. Шевцова-Ронина