



Дзяржаўны камітэт па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь

Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь

**Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Беларускі дзяржаўны
інстытут метралогіі»
(БелДІМ)**

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. + 375 17 374 55 01, факс + 375 17 244 99 38
эл. пошта: info@belgim.by, вэб-сайт: www.belgim.by
УНП 100055197, АКПА 02568454, СМДЗ: Org1232
IBAN BY11 BPSB 3012 1027 7601 4933 0000
у ААТ «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X

На № 14.08.2026 № 65-25/30385
б/н ад 14.08.2026

**Республиканское унитарное предприятие
«Белорусский государственный
институт метрологии»
(БелГИМ)**

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. + 375 17 374 55 01, факс + 375 17 244 99 38
эл. почта: info@belgim.by, веб-сайт: www.belgim.by
УНП 100055197, ОКПО 02568454, СМДО: Org1232
IBAN BY11 BPSB 3012 1027 7601 4933 0000
в ОАО «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X

Директору
ООО «ТД Комплект»

Матвееву А.А.

а/я 21
220104, г. Минск

О подтверждении соответствия

БелГИМ не наделен правом официального толкования требований технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) по вопросам их права применения, но при этом, в пределах своей компетенции, считает возможным высказать свое мнение по Вашему запросу от 11.08.2026 № б/н о необходимости подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза, а также требованиям Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.

По нашему мнению, продукция, не имеющая подключения к электрической сети, не содержащая активных электронных компонентов:

доска гладильная Basic 1 (ДСП 1070x300 мм), с подставкой под утюг, PERFECTO LINEA,

доска гладильная Basic 2 (ДСП 1070x300 мм), с подставкой под утюг, PERFECTO LINEA,

доска гладильная Basic 3 (ДСП 1070x300 мм), с подставкой под утюг, PERFECTO LINEA,

доска гладильная Basic 4 (ДСП 1070x300 мм), с подставкой под утюг, PERFECTO LINEA,

а также продукция:

коврик для мыши 20-26 (материал изготовления: основа – резина (вулканизированный синтетический каучук), верх – текстиль (полиэстер со спандексом),

сменная насадка для швабры профессиональной,

не является объектом технического регулирования технических регламентов Республики Беларусь и Таможенного союза (ЕАЭС), не включена в «Перечень объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь»,

утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.10.2016 № 849, следовательно, не подлежит обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь.

Данная информация действительна до внесения изменений в «Перечень объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.10.2016 № 849, либо до вступления в силу на указанную продукцию технических регламентов Евразийского экономического союза, Республики Беларусь и/или внесения изменений в принятые технические регламенты, либо принятия нормативных правовых актов Республики Беларусь о введении обязательного подтверждения соответствия указанной продукции.

Информируем Вас, что заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных документов и информации в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Заместитель директора БелГИМ



Т.Э.Якусевич