



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG417/039.НК.02.00393

Серия KG № 0132474

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная Безопасность». Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.039 от 10 июля 2023 года выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭИ КР. Место нахождения и место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Токтогула дом 108, этаж 3, офис 3. Тел: +996 312 979 800; адрес электронной почты: prombez@bpb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ» ОГРН 1157746501770. ИНН 7718215870

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 105082, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Почтовая, дом 40, строение 1, этаж 3, комната 7а

Телефон: +74957485080; Адрес электронной почты: info@stiooo.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ECO GROUP HONG KONG LIMITED».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Гонконг, UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHTROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции согласно Приложению № 1 на 1 одном листе (ах) бланк серии №0098470)

ПРОДУКЦИЯ Электрические устройства бытового назначения, торговой марки «BULL»: зарядные устройства для электроинструмента, модели: LD 1301, LD 1302, LD 1303, LD 1304, LD 1305, LD 1306, LD 1307, LD 1308, LD 1309, LD 1310, LD 1502, LD 1503, LD 1504, LD 1505, LD 1506, LD 1507, LD 1508, LD 1509, LD 1510, LD 2001, LD 2002, LD 2003, LD 2004, LD 2005, LD 2006, LD 2007, LD 2008, LD 2009, LD 2010, LD 2011, LD 2012, LD 2013, LD 2014, LD 2015, LD 2016, LD 2017, LD 2018, LD 2019, LD 2020, LD 3001, LD 3002, LD 3003, LD 3004, LD 3005, LD 3006, LD 3007, LD 3008, LD 3009, LD 3010, LD 3011, LD 3012, LD 3013, LD 3014, LD 3015, LD 3016, LD 3017, LD 3018, LD 3019, LD 3020, LD 4001, LD 4002, LD 4003, LD 4004, LD 4005, LD 4006, LD 4007, LD 4008, LD 4009, LD 4010, LD 4011, LD 4012, LD 4013, LD 4014, LD 4015, LD 4016, LD 4017, LD 4018, LD 4019, LD 4020, LD 5001, LD 5002, LD 5003, LD 5004, LD 5005, LD 5006, LD 5007, LD 5008, LD 5009, LD 5010, LD 5011, LD 5012, LD 5013, LD 5014, LD 5015, LD 5016, LD 5017, LD 5018, LD 5019, LD 5020, LD 3701, LD 6001, LD 6002, LD 6003, LD 6004, LD 6005, LD 1001, LD 1002, LD 1003, LD 1004, LD 1005. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8504405500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний: № 1022-24, № 1022/1-24 от 21.10.2024г., выданных Испытательной лабораторией (центром) Радиоэлектронной аппаратуры и бытовых электроприборов Общества с ограниченной ответственностью «Александровский Испытательный Центр» (аттестат аккредитации: № RA.RU.21MO57). Акта анализа производства № 18/09/24-03 от 01.10.2024г. органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная Безопасность» (аттестат аккредитации регистрационный № KG 417/КЦА.ОСП.039) эксперт, подписавший Акт анализа состояния производства – Абылгазиева Чачыкей Жолдошбековна. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в Приложении № 3 на 1 (одном) листе (бланк серии KG №0098471). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Срок службы (хранения) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 01.2024. Договор уполномоченного лица № 003/2022 от 10.01.2022 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.10.2024 ПО 20.10.2029г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадринов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Абылгазиева Нургүл Эсенгелдиевна
(Ф.И.О.)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/039.НК.02.00393

Серия KG № 0132474

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН «Өнөр жай коопсуздугу» жоопкерчилиги чектелген коому. 2023-жылдын 10-июль айында КРнын Экономика жана Коммерция Министирлигинин алдындагы Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан берилген № KG 417/КЦА.ОСП.039 аккредиттөө аттестаты. Иштеген жери жана иш жүргүзгөн жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтогул көчөсү, 108-имарат, 3-кабат, 3-кенсе.

Тел: +996 312 979 800; электрондук почта дареги: prombez@6pb.ru

БИЛДИРҮЧҮҮ «САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ» жоопкерчилиги чектелген коом. ОГРН 1157746501770. ИНН 7718215870

Жайгашкан жери жана ишмердик аткарган жери: 105082, Россия Федерациясы, Москва шаары, Большая Почтовая көчөсү, 40-үй, 1-имарат, 3-кабат, 7а бөлмө

Телефон: +74957485080; Электрондук почтанын дареги: info@stiooo.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ «ECO GROUP HONG KONG LIMITED».

Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзүлгөн жердин жайгашкан жери жана дареги: Гонконг, UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG.

Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзүлгөн жердин жайгашкан жери жана дареги жөнүндө маалыматтар 1 (бир) барак № 1 Тиркемеге ылайык (бланк сериясы: KG № 0098470) көрсөтүлгөн.

ПРОДУКЦИЯЛАР Тиричилик үчүн электр жабдуулары, «BULL» соода маркасы менен: тармактуу зарядттагыч жабдуулары, моделдери: LD 1301, LD 1302, LD 1303, LD 1304, LD 1305, LD 1306, LD 1307, LD 1308, LD 1309, LD 1310, LD 1502, LD 1503, LD 1504, LD 1505, LD 1506, LD 1507, LD 1508, LD 1509, LD 1510, LD 2001, LD 2002, LD 2003, LD 2004, LD 2005, LD 2006, LD 2007, LD 2008, LD 2009, LD 2010, LD 2011, LD 2012, LD 2013, LD 2014, LD 2015, LD 2016, LD 2017, LD 2018, LD 2019, LD 2020, LD 3001, LD 3002, LD 3003, LD 3004, LD 3005, LD 3006, LD 3007, LD 3008, LD 3009, LD 3010, LD 3011, LD 3012, LD 3013, LD 3014, LD 3015, LD 3016, LD 3017, LD 3018, LD 3019, LD 3020, LD 4001, LD 4002, LD 4003, LD 4004, LD 4005, LD 4006, LD 4007, LD 4008, LD 4009, LD 4010, LD 4011, LD 4012, LD 4013, LD 4014, LD 4015, LD 4016, LD 4017, LD 4018, LD 4019, LD 4020, LD 5001, LD 5002, LD 5003, LD 5004, LD 5005, LD 5006, LD 5007, LD 5008, LD 5009, LD 5010, LD 5011, LD 5012, LD 5013, LD 5014, LD 5015, LD 5016, LD 5017, LD 5018, LD 5019, LD 5020, LD 3701, LD 6001, LD 6002, LD 6003, LD 6004, LD 6005,

LD 1001, LD 1002, LD 1003, LD 1004, LD 1005. Сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8504405500

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы биримдигинин Техникалык регламенти 004/2011 «Төмөнкү вольттогу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө». Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электр магниттик шайкештиги»

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛГЕН Сыноо протоколдору: № 1022-24, № 1022/1-24, 21.10.2024-ж., «Александровский Испытательный Центр» Жоопкерчилиги чектелген шериктештигинин радиоэлектрондук аппаратураларын жана тиричилик электр шаймандарын сыноо борборунун тарабынан берилген (аккредитациялык аттестаты № RA.RU.21MO57), өндүрүштүн абалын талдоо Актысы, № 18/09/24-03, 01.10.2024-ж. «Өнөр жай коопсуздугу» Жоопкерчилиги чектелген коомунун сертификациялоо боюнча органынын (аккредитациялоо аттестатынын уникалдуу номери: № KG 417/КЦА.ОСП.039), өндүрүштүн абалын талдоо Актысына кол койгон эксперт – Абылгазиева Чачыкей Жолдошбековна

Сертификациянын схемасы: 1С

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында техникалык регламенттин талаптарын сактоо камсыз кылынган стандарттар жөнүндө маалыматтар 1 (бир) барак № 2 Тиркемеге ылайык (бланк сериясы: KG № 0098471) көрсөтүлгөн. Продукцияны сактоо шарттары ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» ылайык. Сактоо мөөнөтү, кызмат мөөнөтү продукцияга тиркелген жеткирүү жана пайдалануу документтеринде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификатынын күчү 01.2024-жылдан баштап изилдөөлөрдөн (сыноолордон) жана өлчөөлөрдөн өткөн, тандалып алынган үлгүлөрдү (пробаларды) даярдоо күнүнөн тартып даярдалган, сериялык түрдө чыгарылган продукцияларга жайылтылат. Ыйгарым укуктуу келишим: № 003/2022, 10.01.2022-жылынан.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 21.10.2024 БАШТАП 20.10.2029 ЧЕЙИН

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперт-аудиторлор))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Шергазиева Нургүл Эсенгелдиевна
(Аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.НК.02.00393
Серия KG № 0098470



Перечень мест осуществления деятельности по изготовлению продукции, на которую распространяется действие сертификата о соответствии

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции
«ECOPRO TOOLS CORP». No. 167, Sec. 6, MinTsu Road, XinWu Dist., Taoyuan City 32741, Taiwan
«ZHEJIANG BURLEY TOOLS CO., LTD.». South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street, Wuyi County, Zhejiang, 321200, China
«Shanghai World-Pro Tools Co. Ltd». Room 406, Block 6, No.399, Cailun Road, Pudong New District, Shanghai, China
«Yongkang Shuidiyuan Import & Export Co., Ltd». 40th floor, Jinmao Mansion Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang, China

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Шергазиева Нургүл Эсенгелдиевна
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ № 1

№ ЕАЭС KG417/039.НК.02.00393

ШАКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА

Серия KG № 0098470

Шайкештик жөнүндө сертификаттын күчү жайылтылган продукцияны даярдоо боюнча ишти жүзөгө ашыруучу жерлердин тизмеси

Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзүлгөн жердин жайгашкан жери жана дареги

«ECOPRO TOOLS CORP.». No. 167, Sec. 6, MinTsu Road, XinWu Dist., Taoyuan City 32741, Taiwan

«ZHEJIANG BURLEY TOOLS CO., LTD.». South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street, Wuyi County, Zhejiang, 321200, China

«Shanghai World-Pro Tools Co. Ltd.». Room 406, Block 6, No.399, Cailun Road, Pudong New District, Shanghai, China

«Yongkang Shuidiyuan Import & Export Co., Ltd.». 40th floor, Jinmao Mansion Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang, China

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперт-аудиторлор))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Шергазиева Нургүл Эсенгелдиевна
(Аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.НК.02.00393
Серия KG № 0098471



Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования».
ГОСТ IEC 60335-2-29-2019	«Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-29. Частные требования к зарядным устройствам батарей»
ГОСТ EN 62233-2013 (раздел 6)	«Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека»
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)»
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (разделы 4 и 6)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Шергазиева Нургүл Эсенгелдиевна
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ № 2

**№ ЕАЭС KG417/039.НК.02.00393
ШАКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА**

Серия KG № 0098471

Техникалык регламенттин (техникалык регламенттердин) талаптарын ыктыярдуу негизде колдонулуучу стандарттын (стандардын) белгилениши жана аталышы, ошондой эле башка стандарттар жана документтер (алар колдонулган учурда) жөнүндө маалыматтар башка стандарттар жана документтер (алар колдонулган учурда)

Стандарттын (стандарттардын) белгиси	Стандарттын (стандарттардын) аталышы
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»
ГОСТ IEC 60335-2-29-2019	«Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-29. Частные требования к зарядным устройствам батарей»
ГОСТ EN 62233-2013 (раздел 6)	«Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека»
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)»
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (разделы 4 и 6)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперт-аудиторлор))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Шергазиева Нургүл Эсенгелдиевна
(Аты-жөнү)