

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	ВУ/112-118.01
БСА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения качества",
Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Сурганова, д. 11/2, комн. №2

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. TP013 118.01 04766

Дата регистрации 30 мая 2025 г.

Действителен по 29 мая 2030 г.

Заявитель «ECO GROUP HONG KONG LIMITED», место нахождения: UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG, Китайская Народная Республика

Изготовитель «ECO GROUP HONG KONG LIMITED», место нахождения: UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG, Китайская Народная Республика; адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: «TIANJIN LIUDING YANGGUANG HVAC CO., LTD.», ZENG 3 NO.9 WUWEI ROAD LUTAI NINGHE TIANJIN, Китайская Народная Республика; «JINYUN SHENGDA INDUSTRY CO., LTD.», NO.7 XINZHONG ROAD, JINYUN INDUSTRY ZONE, ZHEJIANG, Китайская Народная Республика

Продукция приборы отопительные торговой марки «AV Engineering»: радиаторы стальные панельные, I и II группы по рабочему давлению, с толщиной металла стенки радиатора не менее 1,15 мм, максимальное рабочее давление 0,6 Мпа, с толщиной металла стенки радиатора не менее 1,2 мм, максимальное рабочее давление 0,8 Мпа

Серийное производство

код ОКП РБ 25.21.11

код ТН ВЭД ЕАЭС 7322190000

соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" пункты 5.2, 5.3, 5.5 (качество (класс) покрытия)

Сертификат соответствия выдан на основании

Отчета об анализе состояния производства от 17 апреля 2025 г.

Протокола испытаний № 155/23 от 27.09.2023, выданного испытательной лабораторией Республиканского унитарного предприятия "СтройМедиаПроект", аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1727.

Протокола испытаний № 147/24 от 24.05.2024, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения качества», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.5182.

Дополнительная информация: Информация об условиях эксплуатации изделий (рабочее давление) приведена в сопроводительной технической документации.

Директор

Эксперт-аудитор



И.В. Онищенко

А.С. Ковалёва

№ 0375845