



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG417/039.НК.02.04525

Серия KG № 0212475

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная Безопасность». Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.039 от 10 июля 2023 года, выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭК КР. Место нахождения и место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Токтогула дом 108, этаж 3, офис 3. Телефон: +996 312 979 800; адрес электронной почты: prombez@bpb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ» ОГРН 1157746501770 ИНН 7718215870

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 105082, Россия, город Москва, улица Большая Почтовая, дом 40, строение 1, этаж 3, комната 7а.

Телефон: +74957485080; Адрес электронной почты: info@stiooo.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ECO GROUP HONG KONG LIMITED»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Гонконг, UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, ГЛОНАСС: 22.288370, 114.143585

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: «ZHEJIANG DOYIN PUMP INDUSTRY CO., LTD», Китай, South of Dashi Highway, Daxi, Wenling, Zhejiang ГЛОНАСС: 28.375053, 121.619963

ПРОДУКЦИЯ Электрические приборы бытового назначения: насосы скважинные, торговая марка «А&Р», серии: AGELESS, GOOD WORK, модели указаны в приложении № 1 на 1 (одном) листе (бланк серии KG № 0173187)

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8413702900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний: № 739-25, 739/1-25, 740-25, 740/1-25 от 19.06.2025 года, выданных Испытательной лабораторией (центром) Радиозлектронной аппаратуры и бытовых электроприборов Общества с ограниченной ответственностью «Александровский Испытательный Центр» (аттестат аккредитации: № RA.RU.21MO57). Акта анализа производства № 16/05/25-33 от 26.05.2025г. органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная Безопасность» (аттестат аккредитации регистрационный № KG 417/КЦА.ОСП.039) эксперт, подписавший Акт анализа состояния производства – Абылгазиева Чачыкей Жолдошбековна.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении № 2 на 1 (одном) листе (бланк серии KG № 0173188). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 01.2025 года. Договор уполномоченного лица № 003/2022 от 10.01.2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.06.2025г. ПО 19.06.2030г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П. Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Жорокулова Альбина Мамбеталыевна
(Ф.И.О.)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/039.НК.02.04525

Серия KG № 0212475

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН «Өнөр-жай Коопсуздугу» жоопкерчилиги чектелген коому. 2023-жылдын 10-июль айында КРнын Экономика жана коммерция Министирлигинин алдында Кыргыз Аккредиттөө борбору тарабынан берилген № KG 417/КЦА.ОСП.039 аккредиттөө аттестаты. Турган жери жана ишмердик аткаруу жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтогул көчөсү, 108 - үй, 3-кабат, кеңсе 3; Тел: +996 312 979 800; электрондук почтасы: prombez@6pb.ru

БИЛДИРҮЧҮҮ «САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ» жоопкерчилиги чектелген коом
ОГРН 1157746501770 ИНН 7718215870

Жайгашкан жери жана иш жүргүзүлгөн жердин дареги: 105082, Россия, Москва шаары, Большая Почтовая көчөсү, 40-үй, 1-имарат, 3-кабат, 7а бөлмө.

Телефон: +74957485080; Электрондук почтанын дареги: info@stiooo.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ «ECO GROUP HONG KONG LIMITED»

Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзүлгөн жердин жайгашкан жери жана дареги: Гонконг, UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, ГЛОНАСС: 22.288370, 114.143585.

Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзгөн жерлердин даректери: «ZHEJIANG DOYIN PUMP INDUSTRY CO., LTD», Кытай, South of Dashi Highway, Daxi, Wenling, Zhejiang ГЛОНАСС: 28.375053, 121.619963

ПРОДУКЦИЯ Тиричилик үчүн электр приборлору: «A&P» соода маркасы мене кудук насостору, сериялары: AGELESS, GOOD WORK, моделдери жөнүндө маалыматтар 1 (алты) баракта № 1 тиркемесинде (KG № 0173187 сериясындагы бланк) көрсөтүлгөн.

Сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8413702900

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 004/2011 «Төмөнкү вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө». Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электр магниттик шайкештиги».

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛГЕН Сыноо протоколдору: №739-25, 739/1-25, 740-25, 740/1-25, 19.06.2025-ж., «Александровский Испытательный Центр» жоопкерчилиги чектелген шериктештигинин радиоэлектрондук аппаратураларын жана тиричилик электр шаймандарын сыноо борборунун тарабынан берилген (аккредитациялык аттестаты № RA.RU.21MO57). Өндүрүштүн абалын талдоо Актысы № 16/05/25-33, 26.05.2025-жылы «Өнөр жай Коопсуздугу» жоопкерчилиги чектелген коомунун сертификациялоо боюнча органынын (аккредитациялоо аттестатынын уникалдуу номери: № KG 417/КЦА.ОСП.039), өндүрүштүн абалын талдоо Актысына кол койгон эксперт – Абылгазиева Чачыкей Жолдошбековна.

Сертификациянын схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында техникалык регламенттин талаптарын сактоо камсыз кылынган стандарттар жөнүндө маалыматтар 1 (бир) барак № 2 тиркемесинде (KG № 0173188 сериясындагы бланк) көрсөтүлгөн. Сактоо мөөнөтү жөнүндө маалымат ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» ылайык. Сактоо (кызмат кылуу, жарактуулук) мөөнөтү продукцияга тиркемеленген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификатынын күчү 01.2025-жылдан баштап изилдөөлөрдөн (сыноолордон) жана өлчөөлөрдөн өткөн, тандалып алынган үлгүлөрдү (пробаларды) даярдоо күнүнөн тартып даярдалган, сериялык түрдө чыгарылган продукцияларга жайылтылат. Ыйгарым укуктуу жактын келишими № 003/2022, 10.01.2022-ж.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 20.06.2025-ж. баштап 19.06.2030-ж. ЧЕЙИН

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



М.О.

Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Жорокулова Альбина Мамбеталыевна
(Аты-жөнү)



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.НК.02.04525**

Серия KG № 0173187

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции
	Электрические приборы бытового назначения: насосы скважинные, торговая марка «A&P»,
8413702900	серия AGELESS, модели: AGELESS-2.5-1500/40-2/24-A, AGELESS-2.5-1500/52-2/31-A, AGELESS-2.5-1500/67-2/40-A, AGELESS-3-2100/109-2/38-A, AGELESS-3-2100/132-2/46-A, AGELESS-3-2100/23-2/8-A, AGELESS-3-2100/32-2/11-A, AGELESS-3-2100/43-2/15-A, AGELESS-3-2100/60-2/21-A, AGELESS-3-2100/77-2/27-A, AGELESS-3-2100/95-2/33-A, AGELESS-3-2700/105-3/37-A, AGELESS-3-2700/23-3/8-A, AGELESS-3-2700/31-3/11-A, AGELESS-3-2700/45-3/16-A, AGELESS-3-2700/60-3/21-A, AGELESS-3-2700/74-3/26-A, AGELESS-3-2700/88-3/31-A, AGELESS-3-3600/62-4/20-A, AGELESS-3-3600/75-4/24-A, AGELESS-3-3600/87-4/28-A;
8413702900	серия GOOD WORK, модели: GOOD WORK 3-2100/23-2/8, GOOD WORK 3-2100/32-2/11, GOOD WORK 3-2100/43-2/15, GOOD WORK 3-2100/60-2/21, GOOD WORK 3-2700/23-3/8, GOOD WORK 3-2700/31-3/11, GOOD WORK 3-4800/20-7/3.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Жорокулова Альбина Мамбеталыевна
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/039.НК.02.04525
ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА

Серия KG № 0173187

Шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылган
продукциянын конкреттүү тизмеси

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана белгилениши
	Тиричилик үчүн электр приборлору: «А&Р» соода маркасы мене кудук насостору:
8413702900	AGELESS сериясы, моделдери: AGELESS-2.5-1500/40-2/24-A, AGELESS-2.5-1500/52-2/31-A, AGELESS-2.5-1500/67-2/40-A, AGELESS-3-2100/109-2/38-A, AGELESS-3-2100/132-2/46-A, AGELESS-3-2100/23-2/8-A, AGELESS-3-2100/32-2/11-A, AGELESS-3-2100/43-2/15-A, AGELESS-3-2100/60-2/21-A, AGELESS-3-2100/77-2/27-A, AGELESS-3-2100/95-2/33-A, AGELESS-3-2700/105-3/37-A, AGELESS-3-2700/23-3/8-A, AGELESS-3-2700/31-3/11-A, AGELESS-3-2700/45-3/16-A, AGELESS-3-2700/60-3/21-A, AGELESS-3-2700/74-3/26-A, AGELESS-3-2700/88-3/31-A, AGELESS-3-3600/62-4/20-A, AGELESS-3-3600/75-4/24-A, AGELESS-3-3600/87-4/28-A;
8413702900	GOOD WORK сериясы, моделдери: GOOD WORK 3-2100/23-2/8, GOOD WORK 3-2100/32-2/11, GOOD WORK 3-2100/43-2/15, GOOD WORK 3-2100/60-2/21, GOOD WORK 3-2700/23-3/8, GOOD WORK 3-2700/31-3/11, GOOD WORK 3-4800/20-7/3.

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



М.О.
Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Жорокулова Альбина Мамбеталыевна
(Аты-жөнү)



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.НК.02.04525**

Серия KG № 0173188

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»
ГОСТ IEC 60335-2-41-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41. Частные требования к насосам»
ГОСТ EN 62233-2013 (раздел 6)	«Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека»
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)»
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (разделы 4 и 6)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Жорокулова Альбина Мамбеталыевна
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/039.НК.02.04525
ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА

Серия KG № 0173188

Техникалык регламенттин (техникалык регламенттердин) талаптарын ыктыярдуу негизде колдонулуучу стандарттын (стандардын) белгилениши жана аталышы, ошондой эле башка стандарттар жана документтер (алар колдонулган учурда) жөнүндө маалыматтар башка стандарттар жана документтер (алар колдонулган учурда)

Стандарттын (стандарттардын) белгиси	Стандарттын (стандарттардын) аталышы
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»
ГОСТ IEC 60335-2-41-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41. Частные требования к насосам»
ГОСТ EN 62233-2013 (раздел 6)	«Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека»
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)»
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (разделы 4 и 6)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



М.О.

Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Жорокулова Альбина Мамбеталыевна
(Аты-жөнү)