



Дзяржаўны камітэт па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь

**Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Беларускі дзяржаўны
інстытут метралогіі»
(БелДІМ)**

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. + 375 17 374 55 01, факс + 375 17 244 99 38
эл. пошта: info@belgim.by, вэб-сайт: www.belgim.by
УНП 100055197, АКПА 02568454, СМДЗ: Org1232
IBAN BY11 BPSB 3012 1027 7601 4933 0000
у ААТ «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X

На № 04.11.2025 № 65-25/35403
8/14 ад 28.10.2025

О подтверждении соответствия

Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь

**Республиканское унитарное предприятие
«Белорусский государственный
институт метрологии»
(БелГИМ)**

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. + 375 17 374 55 01, факс + 375 17 244 99 38
эл. почта: info@belgim.by, веб-сайт: www.belgim.by
УНП 100055197, ОКПО 02568454, СМДО: Org1232
IBAN BY11 BPSB 3012 1027 7601 4933 0000
в ОАО «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X

ООО «ТД Комплект»

Директору

Матвееву А.А.

а/я 21

220104, г. Минск

БелГИМ не наделен правом официального толкования требований технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) по вопросам их права применения, но при этом, в пределах своей компетенции, считает возможным высказать свое мнение по Вашему запросу от 28.10.2025 № б/н о необходимости подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011).

По нашему мнению, продукция, предназначенная для использования при проведении газовой сварки, резки, пайки, нагрева и других процессов газопламенной обработки:

Редуктор углекислотный УР-6-6 (6 м³/ч; 10/0,6 МПа; ф 9 мм) в коробке (ООО "Редиус 168"), арт.014011
Резак пропановый РЗП-02М (до 300 мм, ф 6/9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.07502
Горелка газоздушная ГВ-111-Р (рычажная, длина 950 мм; пропан/бутан; ф50мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.08202
Редуктор кислородный БКО-50-12,5 (давление 20/1,25 МПа; 50 м³/ч; ф9 мм) в коробке (ООО "РЕДИУС 168"), арт.011011
Редуктор пропановый БПО-5-3-У (давление 2,5/0,3 МПа; 5 м³/ч; ф 9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.01206
Редуктор пропановый БПО-5-3 (5 м³/ч; 2,5/0,3 МПа) в коробке (ООО "РЕДИУС 168"), арт.012011
Резак пропановый РЗП-03М (до 300 мм; ф 6/9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.07503
Редуктор кислородный БКО-50-4 (давление 20/1,25 МПа; 50 м³/ч; ф 6/9 мм) в коробке (ООО "РЕДИУС 168"), арт.011051
Резак пропановый РЗП-01М (до 100 мм, ф 6/9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"),

арт.07501
Редуктор пропановый БПО-5-4 (давление 2,5/0,3 МПа; 5 м³/ч; ф 9 мм) в коробке (ООО "РЕДИУС 168"), арт.012041
Редуктор пропановый БПО-5-2"НЕВА" (давление 2,5/0,3 МПа; 5 м³/ч) в коробке (ООО "РЕДИУС 168"), арт.012051
Регулятор комбинированный с ротаметром У-30/АР-40-КР1-м-Р1 (ООО "РЕДИУС 168"), арт.051021
Горелка газовоздушная ГВ-211-Р (рычажная, дл. 900 мм; пропан/бутан; ф 50 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.08208
Горелка газовоздушная ГВ-111 (длина 930 мм; пропан/бутан; ф 50 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.08201
Горелка газовоздушная ГВ-100-Р (рычажная, 510 мм; пропан/бутан; ф 35 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.08102
Редуктор кислородный БКО-50-2"НЕВА" (давление 20/1,25 МПа; 50 м³/ч) в коробке (ООО "РЕДИУС 168"), арт.011061
Резак пропановый РЗП-02М ДОКА (до 300 мм, ф 6/9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.ДК.1521.12897
Резак комбинированный РЗП/2А-02М (до 300 мм, ф. 6/9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.07601
Редуктор кислородный БКО-50-КР1 в коробке (давление 20/1,25 МПа; 50 м³/ч; ф 9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.011021
Горелка газовоздушная ГВ-100 (длина 490 мм; пропан/бутан; ф35 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.08101
Регулятор углекислотный У-30-КР2 (в коробке) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.052071
Регулятор сварочный с ротаметром (аргон) АР-40-КР1-м-Р1 (ООО "Редиус 168"), арт.055021
Резак пропановый Р1П (ДОКА), арт.ДК.1521.12852
Резак ацетиленовый Р2А-02М (до 300 мм, ф. 6/9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.07402
Регулятор комбинированный с ротаметром У-30/АР-40-КР1-Р2 (ООО "РЕДИУС 168"), арт.05105
Редуктор пропановый БПО-5-КР1 (давление 2,5/0,3 МПа; 5м³/ч; ф 9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.012031
Горелка газовоздушная ГВ-131-Р (2 сопла) рычажная (ООО "РЕДИУС 168"), арт.08302
Резак пропановый РЗП-33-Р (до 300 мм, ф 6/9мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.07520
Регулятор комбинированный У-30/АР-40-КР1-м (в коробке) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.051011
Резак ацетиленовый Р2А-01М (до 100 мм; ф 6/9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.07401
Горелка ацетиленовая Г2-М 6/6 (ООО "РЕДИУС 168"), арт.09105
Регулятор углекислотный У-30-КР1-м-Р1 (ООО "РЕДИУС 168"),

арт.052021
Горелка пропановая ГЗ-У-3-23 (ООО "РЕДИУС 168"), арт.09201
Редуктор ацетиленовый БАО-5-4 (давление 2,5/0,15 МПа; 5 м³/ч; 6/9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.01304
Редуктор ацетиленовый БАО-5-1,5 (давление 2,5/0,15 МПа; 5 м³/ч; 6/9 мм) в коробке (ООО "РЕДИУС 168"), арт.013011
Манометр кислородный 25,0 МПа (ООО "РЕДИУС 168"), арт.102042
Редуктор кислородный высокого давления РК-70 (ООО "РЕДИУС 168"), арт.02201
Горелка ацетиленовая Г2-123 9/6 (ООО "РЕДИУС 168"), арт.09101
Резак пропановый РЗП-22-Р (до 300 мм, ф 6/9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.07505
Резак пропановый РЗП-12 ДОКА (ООО "РЕДИУС 168"), арт.ДК.1521.14125
Резак пропановый РЗП-32 (535мм, ф6/9мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.07514
Редуктор высокого давления РВ-90 исп. 1 (ООО "РЕДИУС 168"), арт.02203
Редуктор сетевой кислородный СКО-10-100 (давление 16/5 МПа; 100 м³/ч) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.02301
Резак пропановый РЗП-32-Р (до 300 мм, ф 9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.07519
Редуктор азотный БАЗО-5-м (в коробке) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.016031
Манометр кислородный 2,5 МПа (ООО "РЕДИУС 168"), арт.102041
Регулятор сварочный (аргон) АР-150 КР1 (ООО "Редиус 168"), арт.055081
Регулятор комбинированный У-30/АР-40-КР1-Р (в коробке) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.051041
Горелка газовоздушная ГВ-131 (2 сопла) вентильная (ООО "РЕДИУС 168"), арт.08301
Манометр пропановый 0,6 МПа (ООО "РЕДИУС 168"), арт.10202
Редуктор аргонный БАРО-5-м (в коробке) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.016081
Манометр газовый 16,0 МПа (ООО "РЕДИУС 168"), арт.102012
Горелка ацетиленовая Г2-23 (ф 6/9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.09102
Регулятор углекислотный У-30-КР2П (36В) в коробке (ООО "РЕДИУС 168"), арт.053021/У30П-000-01
Регулятор сварочный (аргон) АР-40 КР1 (ООО "Редиус 168"), арт.05503
Резак керосинорез РЗК-02 (Нева) (ООО "РЕДИУС 168"), арт. РЗК-02
Манометр газовый 1,0 МПа (ООО "РЕДИУС 168"), арт.102011
Редуктор пропановый БПО-5-3-БМ (5м³/ч; 2,5/0,2 МПа) в коробке (ООО "РЕДИУС 168"), арт.012021
Резак пропановый РЗП-03МУ (до 300 мм, ф6/9мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.07509

Резак пропановый РЗП-32-У1 (800мм, ф 6/9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.07516
Резак ацетиленовый Р1А (до 100 мм; ф 6/9мм) (ДОКА), арт.ДК.1511.13764
Резак пропановый РЗП-32М-Р-У2 (до 300мм, ф6/9мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.07522-1
Регулятор азотный А-90-КР1-м (ООО "РЕДИУС 168"), арт.054031
Горелка ацетиленовая ГЗ-345 (ООО "РЕДИУС 168"), арт.09107
Регулятор углекислотный У-30-КР1 (в коробке) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.052031
Горелка пропановая ГЗ-У-4-45 (ООО "РЕДИУС 168"), арт.09202
Резак пропановый РЗП-32-У2 (до 300 мм, ф 6/9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.07517-1
Редуктор гелиевый БГО-50-4-ВШ (в коробке) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.017031
Резак пропановый РЗП-33 (до 300мм, ф 6/9мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.07515-1
Регулятор азотный А-30-КР1-м (в коробке) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.054011
Резак пропановый РЗП-02МУ (до 300мм, ф 6/9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.075081
Редуктор сетевой кислородный СКО-10 (ООО "РЕДИУС 168"), арт.02303
Горелка газовоздушная рычажная длина 850 мм, ф 52 мм KRASNIY STAKAN (ООО "РЕДИУС 168"), арт.08506
Регулятор комбинированный с подогревателем У-30/АР-40-КР1П (36В) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.051061
Регулятор комбинированный с ротаметром У-30/АР-40-КР1П1-Р (220В) (в коробке) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.05117
Резак пропановый РЗП-31М-Р (до 300 мм, ф 6/9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.07518
Регулятор комбинированный с ротаметром У-30/АР-40-КР1П-Р2 (ООО "РЕДИУС 168"), арт.05108/У30ПР-000-00.03
Регулятор комбинированный У-30/АР-40-КР1 (в коробке) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.051031
Регулятор углекислотный У-30-КР2П1 (220 В) в коробке (ООО "РЕДИУС 168"), арт.05312/У30П-000-00
Регулятор углекислотный У-30-КР1П (36 В) в коробке (ООО "РЕДИУС 168"), арт.053011/У30А-000-00
Регулятор сварочный (аргон) АР-10-КР1-м в коробке (ООО "Редиус 168"), арт.055051
Устройство заправочное G3/4-G3/4 (L=530 мм) "Редиус 168", арт.12905
Манометр ацетиленовый 0,4 МПа (ООО "РЕДИУС 168"), арт.102031

Регулятор комбинированный с ротаметром У-30/АР-40-КР1П1-Р2 (220 В) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.05118
Регулятор сварочный (аргон) АР-40-КР1-м (ООО "Редиус 168"), арт.05501
Манометр ацетиленовый 4,0 МПа (ООО "РЕДИУС 168"), арт.102032
Резак ацетиленовый Р2А-32 (до 300 мм; ф6/ 9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.07408
Редуктор для сжатого воздуха БВ30-5-м (в коробке) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.016121
Резак ацетиленовый Р2А-32-Р (до 300 мм, ф. 6/9 мм) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.07413
Регулятор комбинированный с ротаметром У-30/АР-40-КР1П-Р (в коробке) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.051071
Регулятор комбинир. с подогревателем У-30/АР-40-КР1П1 (220В) (ООО "РЕДИУС 168"), арт.05116

не является объектом ТР ТС 016/2011.

Информируем Вас, что заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных документов и информации в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Заместитель директора
института



Т.Э.Якусевич

